

167 . Satu Nou | Comuna: Oltina | Județ: Constanța | Punct: Valea lui Voicu, Vadu Vacilor | Anul: 2003

Anul: 2003

Cod RAN: 62510.02; 62510.03

Perioade: Preistorie

Epoci: Hallstatt

Tipuri sit: locuire

Categorii sit: Domestic, Neatribuit

Autori: Niculae Conovici, Anca Ganciu Petcu, Mihai Irimia

Instituții: Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", București, Universitatea "Ovidius", Constanța

Rezumat

În campania din 2003 a fost încheiată cercetarea secțiunii magistrale SII de pe Platoul II, prin definitivarea prelungirii nordice. S-a trecut la astuparea în continuare a S II de la Valea lui Voicu. S-a executat parțial sondajul în S I Vadu Vacilor, iar partea terminată a fost parțial astupată.

Raport

Săpături sistematice, desfășurate în perioada 4.08-23.08.2003. Fondurile au fost asigurate de IAB, iar diurna, cazarea și transportul de M. Irimia din partea MINAC.

A fost încheiată cercetarea secțiunii magistrale S II de pe Platoul II, prin definitivarea prelungirii nordice. S-a trecut la astuparea în continuare a S II de la Valea lui Voicu. S-a executat parțial sondajul în S I Vadu Vacilor, iar partea terminată a fost parțial astupată.

Valea lui Voicu

S-a cercetat Gr. 42, hallstattiană, ușor tronconică, în dreptul țărșului 16 N al S II. D = 0,60-0,70 m, a = 0,40 m. Fundul este băătorit și lutuit. Umplutura conține cenușă, pietre, fragmente ceramice, un dinte de animal, oase puține, fragmente de lipitură. Remarcăm fragmente de vas cu pereții groși, de culoare roșcată. Pe fundul gropii, spre S, apare o lespede de dimensiuni mijlocii și o piatră mai mică. Se completează desenul S II și se fotografiază. Simultan și în continuare se astupă S II în zona valului și a șanțului de apărare. Se reușește să fie umplut aici cca. 2/3.

Vadu Vacilor

S I este trasată de-a lungul malului, singura zonă neîmpădurită. La început are 52 m pe o lățime de 2 m, apoi se prelungește spre N și ajunge la 62 m. Este orientată NNE 31° - SSV 211°.

Primele rânduri de cazma dau material amestecat getic și grecesc, pietre și silexuri. Oase nu apar. Solul este perforat de galerii de animale, unele care sunt active încă.

Cel mai nou nivel arheologic apare la -0,55 -0,65 m. Aici ies primele oase, corodate din cauza solului acid. Nivelul se materializează astfel:

- C 1N - aglomerare oblică de pietre și cioburi, orientată SSV - NNE. Ea merge până la -0,85 m dar mai rar.
- C 2, -0,56 -0,60 m - vatră mare (cuptor cu substrucție de piatră), având spre N cioburi (între care un fund de kantharos attic) și pietre.
- C 3, -0,50 m - fragment de zgură de fier; fragment de strachină din Hallstat, purtată.

- C 8-9, la răzuială apare o groapă care se adâncește mult în jos, în malul de E (Gr. 2, cu $d = 1,37$ m și $a = 0,86$ m). Este plină cu pământ brun, fragmente ceramice și pietre mici. Ar putea fi recentă (?)

- C. 11, -0,50 m - aglomerare oblică (orientată SSE-NNV) de pietre, fragmente de vatră și cioburi de amfore.

- C. 12, -0,45 m - toartă de amforă Cnidos cu șampilă și un fragment de cupă turnată cu decor în relief (grecească).

- C. 14, -0,50 m - fragment de râșniță primitivă; - 0,63 m - fragmente ceramice și pietre înspre malul de V.

- C. 15, -0,60 m - lespede de piatră.

- La începutul C 16, la -0,63 m, apar două fragmente de chiup din pastă roșie cu nisip; sub chiup apar fragmente mari de amfore, totul peste o lespede destul de mare de piatră. Apare și un fragment de zgură sticloasă. Alte fragmente de chiup și o greutate de piatră perforată și arsă apar în c. 17.

- C. 23-26 se adâncește groapa unui bordei bogat în materiale: fragmente ceramice getice (borcane, cătuie, fructiere, căni, chiup, creuzet) și grecești (între care amfore șampilate de Rhodos și Cnidos, amfore de Sinope, kantharoi, lagynoi), fusaiole, plăsea fragmentară din os, oase corodate, pietre, cărbune, cenușă și fragmente hallstattiene și un zdrobitor de piatră purtate. La baza complexului (bordei?) se află un strat subțire de cărbune la -1,15 m, suprapunând direct solul viu.

- C 22 - 23, în profilul estic, Gr. 7, de formă alungită (bordei?). De aici apare un fragment de toartă de Rhodos. Adâncimea este de 0,60 m în solul viu, cu un diametru de 2,20 m. Apartenența la nivel este incertă.

Nivelul următor apare la -0,80 -0,90 m. De acesta aparțin în mod sigur următoarele complexe:

- C 3N - 4N, -0,90 m, zonă cenușie de formă aproximativ ovală, cu material: oase, pietre, ceramică lucrată cu mâna și la roată, arsură. Dimensiunile sunt de aproximativ $1,40 \times 2,20$ m. incluzând cuptorul din C 4N.

- C 4N, fragment vatră răsturnată (cuptor dezafectat), de formă circulară. În zonă apar fragmente de amfore, castron lucrat cu mâna, oase de animale mari, toartă de Rhodos. Sub resturile de vatră apar fragmente ceramice, oase și pietre. Sub ele apare Gr. 8, de formă circulară, $D=1,05$ m, $a=0,46-0,47$ m, conținând fragmente de amforă, fragmente ceramice lucrate cu mâna și la roată, fragmente de vatră decorată, oase, toartă Cos, pietre.

- La -1,10 m, spre malul de E, groapă tronconică, care se adâncește în solul viu (Gr. 5). Dimensiuni; $d = 0,82 \times 0,73$ m, $D = 1,77$ m, $a = 1,34$ m. Nu a fost terminată. Inventarul este bogat în ceramică, dintre care amintim torți șampilate de amfore de Cnidos și Rhodos, fragment attic cu palmetă ștanțată, strachină cu prag, căni (una cu toartă în torsadă), fragmente de altar cu decor liniar ș.a. Mai ies multe pietre (marcând primul nivel de cuptorire), lipitură, cărbune, ocră, fragment de râșniță grecească, bulgări de pământ ars, bulgăre de minereu (?) etc. Se pot observa două nivele de cuptorire a gropii.

- C 5, se conturează o groapă cilindrică, puțin adâncă (Gr. 1) de consistență variabilă din cauza galeriilor de animale, cu diametrul de 1 m. Se adâncește cca. 0,25 m. Conține puține fragmente ceramice (un fragment de amforă, o buză de castron cu marginea invazată - Hallstatt, piatră, câteva fragmente ceramice foarte mici, toate în jumătatea nordică). Coboară la -1,25 m. Nu are consistență de groapă, foarte puțină cenușă, în schimb au apărut granule de cărbune.

- C 11 - cele două părți superioare de amfore (1 Cnidos și 1 Sinope), aflate la -0,80 m sub aglomerarea oblică de la -0,50 m. suprapun Gr. 4.

- C 10-11, în malul de E, la răzuială apare o groapă alungită (bordei?), cu adâncimea de 0,30 m, având în partea de S o groapă în formă de sac, cu cenușă, cărbune, pietre, fragmente de vase lucrate cu mâna și la roată (vas bitronconic, buză castron lucrat la roată), fragment de vatră, fragmente de amfore. În bordei se afla pământ brun, destul de tare, cu fragmente ceramice, în special amfore și oase. Gr. 4, intra jumătate în malul de E, avea diametrul maxim de 1,60 m și adâncimea de 1,58 m în partea de S și conținea: fragmente de altar decorat cu șnurul, fragmente ceramice puține (între care de chiup), oase. Nu a fost terminată, intrând în mal.

- C 12, -0,90 - 1,37 apare Gr. 3 – de formă cilindric-ovală, cu diametrele de 1,35 x 1, 10 m. Conține cenușă, puține resturi de arsură, pietre de râu, două fragmente hallstattiene, două fragmente de amforă.

- C. 14, Gr. 6, cilindrică, D = 1,22 m și a = 0,40 m, intră în malul de E. Conține puține fragmente ceramice lucrate cu mâna (castron, borcan, fragmente de amforă), pietre mici, lut ars.

Nu a fost descoperit aici un nivel hallstattian, ci doar materiale purtate. Este dificil de stabilit unde începe solul viu, datorită gropilor și găurilor de animale care se suprapun.

Se astupă în C 15-20, fără a se termina lucrul.

Întregul material arheologic recoltat este transportat și depozitat la MINAC. Aici el este curățat, restaurat, conservat, inventariat, fotografiat și desenat în vederea publicării. Cel mai reprezentativ este expus. Pentru studiu este necesară prezența la Constanța a întregului colectiv de cercetare cel puțin 3 - 4 săptămâni pe an, ceea ce nu s-a întâmplat până acum.

Informații suplimentare online

[Raportul 2341 din cronica.cimec.ro](#)

[Localizare pe hartă, folosind Mapserver Cimec.ro](#)
