

30 . Isaccea | Județ: Tulcea | Punct: Suhat | Anul: 2009

Anul: 2009

Cod RAN: 159696.04

Perioade: Preistorie

Epoci: Neolitic, Eneolitic, Epoca bronzului timpuriu

Tipuri sit: descoperire izolată

Categorii sit: Domestic

Autori: Adrian Bălășescu, Mihai Florea, Constantin Haită, Cristian Leonard Micu, Florian Mihail, Valentin Radu

Instituții: Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Național de Istorie a României, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Muzeul Național de Istorie a României

Raport

Obiectivele campaniei 2009 de la Isaccea, punctul Suhat, desfășurată în perioada 14 septembrie - 14 octombrie, au fost următoarele:

- continuarea cercetărilor în suprafața S3, sectoarele 13 și 14;
- finalizarea cercetărilor în sondașul Son. 3 aflat în partea de S a așezării neolitice (cultura Boian, faza Giulești)
- prelucrarea materialului arheologic rezultat în urma cercetării;

Cercetările din suprafața S3. Înainte de cercetarea propriu-zisă a stratului cultural a fost îndepărtat stratul protector de pământ depus în campania precedentă.

- în cadrul sectorului 13 au fost definite și cercetate următoarele realități arheologice:
- US 1223. Reprezintă o unitate stratigrafică aflată în colțul de NE al caroului C13 și colțul de NV al caroului C14. Se individualizează în stratul arheologic ca un sediment compact, brun-verzui, alături de care au fost înregistrate granule și fragmente de chirpici arși și nearși, fragmente ceramice cu dimensiuni mici și mijlocii (categoriile uzuale din cadrul fazei Boian-Giulești), fragmente de scoici, oase de pești și mamifere, granule de lemn ars (dispuse neuniform pe toată suprafața unității stratigrafice). După finalizarea cercetărilor se poate afirma că US 1223 reprezintă umplutura unei gropi din nivelul neolitic NII.

A fost prelevat un eșantion de 100 l de sediment destinat studiului arheozoologic și carpologic. În acest caz au fost evitate zonele de contact cu complexe contemporane sau anterioare ;

- US 1224. Reprezintă amenajarea unei gropi (pentru amplasarea acesteia vezi US 1223) cu formă ovală (D. - 1,48 × 1,28 m) și profil tronconic (h. - 1,30 m);
- US 1225. Cea mai mare parte a acestei unități stratigrafice se află în c. B15. Se regăsește, de asemenea, în colțul de SE al c. A15 și foarte puțin în c. B14, C14 și C15. Se individualizează ca un sol compact, relativ omogen, brun, asociat cu granule de chirpici arși și nearși, puține fragmente ceramice neolitice (cultura Boian, faza Giulești) de mici dimensiuni și postneolitice, fragmente de scoici, oase de pești și mamifere. După finalizarea cercetărilor nu excludem posibilitatea ca US 1225 să reprezinte umplutura unei gropi cu destinație menajeră ce aparține probabil stratului cultural postneolitic . Nu s-a considerat necesară prelevarea unui eșantion de sediment;

- US 1226. A fost identificat în campaniile precedente pe suprafața carourilor A13-A14, B13 și pe limita de N a caroului B14. Se individualizează în cadrul stratului cultural neolitic prin sedimentul său nisipos, cenușiu. Conține numeroase oase de pești, oase de mamifere (unele de mari dimensiuni), cenușă,

granule și fragmente de chirpici arși și nearși, granule lemn ars, piese din silex și os cu urme de prelucrare. Aparține nivelului neolitic NII;

- US 1227. A fost identificată în jumătatea de S a caroului C13, într-o zonă în care terenul este înclinat pe direcția SV-NE. Nu excludem posibilitatea ca o situație asemănătoare să se regăsească în sectoarele 10 și 11. Reprezintă un sediment compact, dur, verzui-albicios. Pare mai degrabă distrugerea unei structuri de locuire neolitică (cultura Boian, faza Giulești) ;

- US 1228. Se individualizează în colțul de SV al C14, într-o zonă în care terenul este înclinat pe direcția SV-NE, ca un sediment friabil, compact, roșiatic. Conține o cantitate semnificativă de granule de chirpici arși, oase de pești, foarte puține fragmente ceramice de mici dimensiuni (cultura Boian, faza Giulești). Separă US 1227 de US 1218;

- US 1243. Este localizată în Nul caroului C15. Sediment brun, compact, omogen. Conține oase de pești, puține fragmente ceramice de dimensiuni mici și mijlocii (cultura Boian, faza Giulești), puține scoici fragmentate. Reprezintă umplutura unei gropi din stratul cultural neolitic. Nu s-a considerat necesară prelevarea unui eșantion de sediment;

- US 1244. A fost localizată pe suprafața carourilor C13-C14. Reprezintă un sediment friabil, compact, brun. Este asociat cu mici fagmente de chirpici arși, oase de pești și mamifere, fragmente de scoici și fragmente ceramice neolitice și postneolitice. Poate reprezenta o acumulare corespunzătoare unui nivel de locuire postneolitic. Ar putea fi echivalent cu US 1016 și US 1017;

- US 1245. Identificată în zona de N a caroului B15. Reprezintă un sediment friabil, brun ;

- US 1246. Identificată în zona de SE a c. B15 și în cea de SV a c. B15. Reprezintă un sediment friabil, brun;

- US 1247. Reprezintă amenajarea unei mici gropi (vezi US 1243) cu formă probabil ovală (diametrul în zona cercetată - 0,90 m) și profil tronconic (adâncimea gropii în zona cercetată. - 0,26 m);

În cadrul sectorului 14 au fost identificate următoarele realități arheologice:

- US 1265. A fost identificată pe suprafața c. D13-D15, într-o zonă unde terenul este înclinat pe direcția S-N. Reprezintă un sediment friabil, brun. Este asociat cu mici fagmente de chirpici arși, oase de pești și mamifere (foarte puține), fragmente de scoici și fragmente ceramice (rulate, de mici dimensiuni). Se poate face echivalența cu US 1244 din sectorul 13;

- US 1266. A fost localizată în colțul de NE al c. D13 și în vestul c. D14. Are aceeași compoziție și este echivalentă cu US 1228 din sectorul 13;

- US 1267. A fost localizată pe aproape întreaga suprafață a c. D13. Are aceeași compoziție și este echivalentă cu US 1227 din sectorul 13;

- US 1268. A fost localizată pe mare parte din suprafața caroului D14 și în zona centrală a caroului D15. Se individualizează în stratul cultural prin sedimentul său brun, asociat cu granule de chirpici arși și nearși, oase de pești și fragmente ceramice. Poate reprezenta umplutura unei gropi din nivelul neolitic NII (cultura Boian, faza Giulești)

La finalul campaniei arheologice din acest an întreaga suprafață cercetată a fost acoperită cu o folie de plastic peste care s-a depus un strat protector de pământ.

În sondaajul Son. 3 au continuat cercetările pe următoarele realități arheologice:

- US 2303. A fost localizată în colțul de NV al Son. 3, pe o suprafață în care se observă o ușoară înclinare a terenului pe direcțiile V-E și S-N. Se individualizează prin sedimentul său compact, omogen, galben-verzui asociat cu o cantitate mică de ceramică, granule de chirpici arși și nearși, oase de pești și mamifere, fragmente de scoici, fragmente de lemn ars, argilă. cadrul acestuia din urmă au fost identificate și cercetate numeroase gropi menajere. Reprezintă umplutura unei gropi neolitice (cultura Boian, faza Giulești). A fost prelevat un eșantion de 80 l de sediment destinat studiului arheozoologic și carpologic;

- US 2304. Reprezintă amenajarea unei gropi, cu formă probabil ovală și profil tronconic. Pentru

localizarea sa vezi US 2303;

- US 2305. Identificată în zona de NE al Son. 3, se individualizează în suprafață prin sedimentul său fin, omogen, maroniu-cenușos asociat cu o cantitate mică de ceramică, oase de pești și mamifere. Reprezintă etapa finală de umplere a unei gropi cu resturi menajere;

- US 2306. A fost identificată pe aceeași suprafață cu US 2305 cu care se află într-un raport de anterioritate. Față de aceasta se diferențiază prin sedimentul său fin, compact, maroniu-deschis asociat cu o fragmente ceramice, oase de pești și mamifere, fragmente de scoici, o cantitate redusă de chirpici arși. Reprezintă o altă fază de umplere a gropii cu resturi menajere;

- US 2307. A fost identificată în colțul de SV al Son. 3, pe o suprafață în care se observă o ușoară înclinare pe direcțiile S-N și V-E. Este reprezentată de un sediment friabil, brun, asociat cu o cantitate redusă de material arheologic : scoici întregi și fragmentare (în special în partea superioară a depunerii), oase de pești și mamifere, fragmente ceramice (cultura Boian, faza Giulești), granule de lemn ars. Reprezintă umplutura unei gropi neolitice (cultura Boian, faza Giulești) ;

- US 2308. Reprezintă amenajarea unei gropi, cu formă probabil ovală și profil aproximativ tronconic. Pentru localizarea sa vezi US 2307;

- US 2309. Reprezintă amenajarea unei gropi, cu formă probabil ovală și profil tronconic. Pentru localizarea sa vezi US 2303;

- US 2310. A fost identificată în zona de N a Son. 3. Se individualizează în stratul arheologic ca un sediment friabil, maroniu-deschis, asociat cu scoici întregi sau fragmentare, oase de pești (cantitate apreciabilă) și mamifere (unele cu urme de tăiere) o cantitate redusă de ceramică (cultura Boian, faza Giulești, foarte puțin cultura Hamangia, faza III), granule de chirpici arși, o piatră de mari dimensiuni și granule de lemn ars. Reprezintă umplutura unei gropi neolitice.

Pe toată perioada desfășurării campaniei din acest an materialul arheologic a fost prelucrat în cadrul bazei arheologice Isaccea. În acest context se înscrie și activitatea de sitare sub jet de apă a eşantioanelor de sediment prelevate din complexele arheologice cercetate destinate studiilor de arheozoologie și carpologie.

Informații suplimentare online

[Raportul 4312 din cronica.cimec.ro](#)

[Localizare pe hartă, folosind Mapservet Cimec.ro](#)
