

2 . Albești | Județ: Constanța | Punct: Cetate | Anul: 2011

Anul: 2011

Cod RAN: 60954.01

Perioade: Antichitate

Epoci: Epoca greacă, Epoca elenistică

Tipuri sit: amenajare/construcție

Categorii sit: Apărare (construcții defensive)

Autori: Nicolae Alexandru, Maria Bărbulescu, Vitalie Bodolică, Livia Buzoianu, Irina Nastasi

Instituții: Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia, Universitatea "Ovidius", Constanța, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Raport

Campania arheologică din 2011 și-a propus cercetarea zonei de SV a fortificației (paralel aici și cu efectuarea unor lucrări de conservare primară). Au fost reluate cercetările din SA, c. 60-61 și SA c. 53-54 (corespunzând locuințelor L6 și L7) în vederea stabilirii raporturilor lor cu celelalte elemente constructive din zonă: zidurile Z, Z1, Z2 și pavajele din SA c. 60, 59-60 (martor) și 46.

Spre S au fost cercetate carourile 58-51-44 și s-a deschis secțiunea S III de verificare a locuirii extra muros din imediata apropiere.

În partea de NV a sectorului A s-a delimitat o suprafață de 20 m (V) x 18,40 m (S), de-a lungul carourilor 58-61 (V) și 58-37 (S).

În SA c. 58 se păstrează colțul locuinței din partea de SE a caroului (notată, mai departe, L8). Dimensiunile laturilor sunt de 1,65 m (N) și 1,70 m (V); grosimea zidurilor 0,68 > 0,75m.

În profilul de V al caroului este prinsă o dală mare de calcar, rectangulară, lată de 1,10m. Ea se plasează pe linia incintei, care își continua, se pare, traseul spre Vest.

În profilul de N al caroului este o dărâmătură de pietre ce au la bază un strat gros de pământ. La demontarea martorului din SA, c. 58 - 59 se conturează traseul unui zid, pe direcția Vest-Est, din blocuri de piatră relativ mari. Zidul se păstrează pe o lungime de 1,80 m; lățimea probabilă este de 0,45 m. Nu are devierea zidului Z1 din c. 59 și nu pare să ajungă până în profilul de Vest al suprafeței delimitate. El reprezintă probabil restul unui zid pe direcția dată (V/E), care suprapunea pavajul din c. 52 și c. 59 (lat aici de 0,55 m).

Plasat în continuare, spre N, este caroul 59, ale cărui elemente de recunoaștere sunt zidul de V al încăperii din SA, c. 52 și zidul Z1, ce traversează caroul pe o direcție ușor deviată SV - NE. Elementul nou apărut este fragmentul de zid de sub martorul c. 58-59, la care ne-am referit.

În suprafața delimitată, tot spre Nord, sunt incluse locuința L6 și pavajul dintre Z1 și zidul de Sud al locuinței L6.

Profilul de V, corespunzător carourilor 58-59, a putut fi urmărit pe o lungime de 10 m. Dinspre N spre S, de la zidul de S al locuinței L6, profilul are următoarea configurație pe verticală: 0-0,30 m: pământ vegetal; 0,30-0,40m: rest de pietre în linie dreaptă, păstrate pe o lungime de 1,65 m, care aparțin probabil de un zid aflat sub martorul dintre c. 66-67 (spre V); 0,40-0,60 m: blocuri mai mici de pietre căzute (de pus în legătură cu c. 66); adâncimea la care a ajuns profilul: -0,70 m.

Același profil urmărit pe orizontală prezintă: 0 - zidul de S al locuinței L6; 1,50-3,15 m: linie continuă de pietre; la 2,30 m, 3,30 m, 4,10 m și 5 m: pietre din dărâmătură; 6,20-7,35 m: dală de piatră pe linia

incintei; la 8,5 m și 9 m: pietre din dărâmatură (spre c. 65).

În continuare spre N, carourile 60-61 (parțial) corespund locuinței L6. Ea are ca element de delimitare zidurile de N (mai slab conservat), de E și de S; încăperea continuă spre V sub martor. Raportând locuința la alte structuri constructive apropiate remarcăm: un pavaj între zidul Z1 și zidul de S al locuinței L6 (zidul locuinței stă pe pavaj;) un zid Z2 din blocuri masive de calcar, ce face parte dintr-o structură unitară cu zidurile Z și Z1. Zidul de E al locuinței L6 suprapune zidul Z2, păstrând aceeași direcție deviată SE - NV. Dimensiunile zidurilor: $L_g = 5,50$ m, $l_t = 0,60$ m (zidurile de Sud și de N); zidul de E măsoară 4,70 m (L_g) și 0,60 m (l_t). Dimensiunile interioare ale încăperii (până în profilul de V) sunt de 4,15 (N-S) x 5,15 m (E-V). Zidurile sunt construite din blochete de calcar neprelucrate, așezate pe un strat de pământ, gros de 0,20-0,30 m. Zidul de E al locuinței este limitat spre interior, pe o lungime de 2,70 m, de un pavaj din plăci mari de calcar; lățimea păstrată a pavajului este de 0,80 m.

Cele trei ziduri păstrate ale locuinței L6 au fost conservate primar.

Corespunzător c. 60-61 spre interiorul fortificației, spre E, sunt c. 53-54, ce aparțin locuinței L7. Elemente de raportare ale locuinței L7 sunt zidul Z (spre S), zidul Z2 și zidul de E al locuinței L6 (spre V); mai notăm două nuclee de pietre mari în colțurile de NV și NE și pavajul din c.46 (spre E). În funcție de aceste „vecinătăți” remarcăm: în colțul de NV zidul de N al locuinței intră sub blocurile de calcar ale locuinței L6. Zidul de E al locuinței L7 este dublat în interiorul c. 46 de un alt zid pe direcția S - N, care stă pe pavajul din acest carou. Zidul poate să fi continuat spre N până în colțul de NV al c. 47 sau să se fi oprit în blochetele de calcar din profilul de V din SA, c. 47. În prima situație, fragmentele de zid din SA c. 47 și SA c. 61 pot fi tot o dublură, spre exterior, a zidului de N al locuinței L7.

Putem deci presupune o încăpere L7A (mai veche), suprapusă de o alta, L7B (mai recentă). Prima o raportăm la zidul Z și la un posibil spațiu de circulație în dreptul c. 46-47-48. A doua, L7B, o raportăm la pavajul din SA, c. 46 și la locuința L6. Suprafața locuinței L7 este de 7,10 m (lungimea zidului de E) x 3,5 m (lungimea zidului de N). Intrarea în locuință se făcea dinspre pavajul din c. 46.

Cercetarea suprafeței spre S și E a însemnat desființarea unor martori mai vechi dintre SA, c. 52-45 și SA, c. 45-38. S-a constatat că zidul de Est din SA, c. 52 (= zidul de V din SA c. 45) își continuă traseul până la incidența cu incinta a III-a (de S) și stă pe pavajul din SA, c. 45. Lungimea lui ajunge la 5,10 m; lățimea = 0,70 m. La 1,55 m spre Est, caroul 45 este traversat pe direcția S - N de un al II-lea zid, lat de 0,64 m, care poate fi urmărit până la limita de S a caroului. Sub martorul din SA c. 45 - c. 38 a apărut un al III-lea zid, din pietre neregulate, pe aceeași direcție S - N.

Zidurile păstrate pe direcția S - N sunt din categoria zidurilor scurte și slab lucrate, care compartimentau suprafața dintre incinta III și zidul Z. Între zidul de sub martor și zidul de V al porții suprafața este liberă.

În spațiul extra muros, corespunzător carourilor 58-51 a fost cercetată parțial locuința L8. Dimensiunile păstrate: zidurile de V și de E: $L = 2,60$ m; $l = 0,60$ m; zidul de N este păstrat doar pe lungimea de 3,75 m (în SA, c. 51) și de 1,75 m în colțul pe care îl face cu zidul de E (în SA, c. 58).

Intrarea era probabil pe zidul de N. Interiorul locuinței păstrează urmele unui pavaj care continuă spre S, sub martor. Pavajul este din pietre mijlocii, așezate pe un pat de pământ. Suprafața pavajului spre E = 1,85 x 1 m; suprafața spre V = 1,10 x 0,85 m.

Profilul de S urmărit pe lungimea carourilor 44-37 (inclusiv pe martorul dintre ele), prezintă pe orizontală următoarea succesiune: 0- zidul de E al locuinței L8; 1,30-1,90 m: piatră mare în profil; 3,90 m - dărâmatură; 3,90 - 4,10 m blocuri de calcar (interpretate inițial ca posibilă bordură); 7,90 m: pietre mari (interpretate inițial ca eventual pavaj). Reluarea cercetării în SA c. 37 a stabilit că nu este vorba de „bordură” și „pavaj”, ci de o nouă locuință, L9, din care a apărut colțul de NV și parțial latura de N; zidul de N măsoară 3,05 m (L) și 0,40 m (I). Noua locuință nu se aliniază locuinței L8 (este mai spre S); distanța dintre ele (pe profil) este de 3,90 m.

Secțiunea III

Secțiunea III, perpendiculară pe curtea de S a incintei a III-a se află la 2 m S de aceasta. Dimensiunile secțiunii: 20 x 2 m. În secțiune, în apropierea incintei, este înregistrată o puternică dărâmatură din care s-au

recuperat mai multe olane și țigle; ele aparțin locuinței L9.

În plan înregistrăm urmele a două dalaje la 1,35 m și 10 m față de capătul de N al secțiunii; la cca. 12 m secțiunea este traversată pe direcția E - V de un rând de pietre cu aspect de zid. Ele apar la -0,20 m de la suprafața actuală a solului și stau pe un pat de pământ gros de 0,30 m. Profilul de E înregistrează sub stratul vegetal (gros de 0,20-0,60 m), un nivel de pământ brun amestecat cu pietriș (cu grosimea maximă de 0,60 m) și straturi de pietriș tasat în (apropierea dalelor de pavaj și a zidului). Exceptând partea de N a secțiunii pe care o legăm de amenajare locuinței L9, restul elementelor sunt deocamdată prea puțin consistente pentru a documenta aici fie existența unor construcții de mari dimensiuni, fie existența unor suprafețe intens locuite, spre S de fortificație.

Materialele arheologice, preponderent ceramice, se plasează în limitele sec. III a.Chr.

Informații suplimentare online

[Raportul 4687 din cronica.cimec.ro](http://raportul4687.din.cronica.cimec.ro)

[Localizare pe hartă, folosind Mapsver Cimec.ro](http://localizare.pe.harta.folosind.mapserver.cimec.ro)
