

**64 . Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Județ: Tulcea | Punct: Cetatea
[L]Ibida | Anul: 2023****Anul:** 2023**Cod RAN:** 161277.01**Perioade:** Antichitate**Epoci:** Epoca romană, Epoca romană târzie, Epoca romano-bizantină**Tipuri sit:** descoperire funerară, exploatare/carieră, tip neprecizat, locuire civilă, locuire militară, amenajare/construcție**Autori:** Daniel Malaxa**Instituții:** Institutul de Arheologie Iași**Nr. autorizatie:** 51**Data autorizatiei:** 2023-04-05**Raport al resturilor paleofaunistice de la Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea,
Punct: Cetatea [L]Ibida, Sectorul Curtina X – Fortificație (F)****Raport**

În campania 2023, din sectorul vizat au fost prelevate 262 de fragmente osoase animale cele mai multe provenind de la mamifere – 233. Peștii adună 19 fragmente scheletice, iar păsările 10 fragmente (Tabelul 1, Pl. 3/5). Peștii identificați au fost crapul (*Cyprinus carpio* – șase resturi) și somnul (*Silurus glanis* – un fragment), iar restul de 12 resturi nu au putut fi identificate specific. De la păsări provin patru resturi neidentificabile specific, cinci resturi de la galinacee și un fragment de anatide. În cadrul eșantionului a fost identificat un fragment de femur provenit de la șoarece (*Mus musculus*) ce va fi exclus din analizele următoare. Aceste fragmente au fost utilizate în alimentația așezării fiind identificate urme de ardere, tranșare, dezarticulare. De la mamiferele pe care le vom prelucra provin așadar, 232 de resturi, dintre care 140 sunt de la mamifere domestice, cinci de la mamiferele sălbatice și 87 de resturi nu au putut fi identificate până la nivel specific din cauza gradului înalt de fragmentare. Prim urmare, creșterea animalelor era principala activitate de obținere a cantității de carne necesare subzistenței, 96,55% dintre mamiferele identificate specific fiind domestice. Speciile domestice identificate sunt: bovină domestică (*Bos taurus*), oaia (*Ovis aries*), capra (*Capra hircus*), porcul domestic (*Sus domesticus*), câinele (*Canis familiaris*), pisica domestică (*Felis catus*) și calul (*Equus caballus*). Cele mai numeroase sunt cornutele mici – aprox. 39% și sunt urmate de bovine și de porcinele domestice cu un procent de 28% de fiecare. Pisica prezintă o pondere de 1,38%, câinele și calul prezintă ponderi de sub 1% fiecare. După NMI, grupul oaie/capra împarte prima poziție cu porcul domestic, ambele având procente de circa 21%. Bovinele prezintă un număr minim de doi indivizi, reprezentând circa 14%. Pentru restul taxonilor domestici a fost identificat un număr minim de un individ de fiecare cu ponderi de aprox. 7% (Tabelul 2). Taxonii sălbatici sunt reprezentați doar prin două specii: *Sus scrofa* (mistreț) și *Cervus elaphus* (cerb). Mistrețul prezintă ponderi mai ridicate atât ca NR – 2,76, cât și ca NMI – aprox. 14% față de cerb (0,69% - NR și aprox. 7% - NMI). Prin urmare, creșterea animalelor era centrată pe cornutele mari și mici, dar și porcul domestic avea un rol destul de important în cadrul acestei comunități. Aceste specii erau sacrificate în principal la vârste mature, în cazul bovinei și grupului oaie/capra fiind posibilă o exploatare nu numai a produselor primare, dar și a celor secundare. Pe lângă creșterea animalelor domestice, se practica și creșterea păsărilor domestice. Vânătoarea nu reprezenta o îndeletnicire foarte importantă, resturile de mamifere sălbatice fiind reduse. Pescuitul se axa în principal pe capturarea de somn și crap.

Informații suplimentare online[Raportul 7139 din cronica.cimec.ro](http://raportul.7139.din.cronica.cimec.ro)

[Localizare pe hartă, folosind Mapserver Cimec.ro](#)
